

# Speed S +plus

DESIGNED FOR EFFICIENCY

**zumex**<sup>®</sup>  
LIFE ESSENCE





# Speed Pro y Speed S<sup>+</sup>plus

## LA SERIE MÁS COMPLETA

La serie Speed se caracteriza por su capacidad y rapidez. Con un exprimido único y un servicio profesional, se ha consolidado como producto clave para las grandes demandas de zumo en sus diferentes espacios de acción y momentos de uso.

Conoce los modelos de **sobremesa** y con **pódium**, y descubre cómo se adaptan al día a día de las grandes superficies y espacios de autoservicio.

## Objetivo: obtener el mejor rendimiento.



### Las 6 claves del éxito de Speed

Desde su alimentador hasta la gestión de los residuos, todo está cuidado para hacerte la vida más sencilla.

Más cantidad de zumo en menos tiempo.

20 Kg



#### 1 Carga superior

- Capacidad de 20 Kg.
- Con puerta frontal para facilitar el proceso.
- Rotación de naranjas garantizada.
- Sistema **Drain&Clean**, para una mejor limpieza.




#### 2 Conjunto de exprimido inigualable

- Tubo de alimentación amplio, que facilita la entrada de naranjas.
- Cubierta con sistema de extracción **Click&Clean**, fácil de desmontar.
- Salidas de cortezas con detectores de seguridad de paro automático.



#### 3 ¡Sírvelo tu mismo!

- **Grifo 2Services** con dos modos de uso: continuo o discontinuo, para un servicio perfecto, intuitivo y funcional.
- Desmontable, fácil de limpiar.
- Cubeta de inox desmontable “en un solo click”.



#### 4 Sistema PulpOut

- **Barredor manual**: desliza y elimina la pulpa cuando tú quieras.
- **Filtro W**: para exprimido de fruta con abundante pulpa.




#### 5 Electrónica inteligente

- Dispositivo **Intelligent Touch** para programar el modo de uso, automático o profesional, el idioma o el número de naranjas a exprimir.
- **Waste Limit**: permite programar la capacidad de carga del cubo de residuos, para que la máquina se detenga automáticamente cuando el cubo esté lleno.



#### 6 Gestión de residuos

- Pódium de acero inoxidable con ruedas, para facilitar la movilidad y seguridad.
- Trolley de residuos de hasta 52 L de capacidad.



### Nuevo Sistema PulpOut automático

Alto rendimiento

01



### Nuevo Kit de Extracción 1Step

Récord de tiempos  
de desmontaje y limpieza

02



### Nuevo grifo

Mayor comodidad  
en el servicio

03

NUEVA

# Speed S<sup>+plus</sup>

## Nuevos modelos para mejorar las posibilidades

Conoce los nuevos modelos Speed S<sup>+plus</sup> más preparados que nunca para dar un servicio eficaz, seguro e impecable.

**Las nuevas Speed S<sup>+plus</sup> han nacido para satisfacer las necesidades de cafeterías, supermercados y hoteles,** mejorando la experiencia de uso y ofreciendo mayor rapidez y comodidad.

Con Speed S<sup>+plus</sup>,  
las posibilidades  
de tu negocio  
se multiplican.  
Descubre los nuevos  
modelos.

---

# Speed S<sup>+plus</sup>

## SÁCALE MÁS JUGO A TU SUPERMERCADO

### Más prestaciones para grandes demandas de zumo

El ritmo diario suele dejar poco tiempo para cuidarse y llevar una alimentación saludable.

#### Una ventaja competitiva.

Por eso cada vez son más los supermercados que quieren ofrecer a sus clientes un servicio de zumo recién exprimido y de calidad en sus establecimientos.

Con la nueva gama de máquinas Speed S<sup>+plus</sup> es posible.

#### Operativa sencilla y funcional.

Preparado por el propio consumidor, podrás ofrecer el producto más fresco del supermercado, para llevar o para tomar en el momento.

**Elige la mejor opción para tu supermercado.**  
Hay una Speed S<sup>+plus</sup> para cada necesidad.



Speed S<sup>+plus</sup>  
Self Service Podium



Speed S<sup>+plus</sup>  
Self Service



Speed S<sup>+plus</sup>  
Tank Podium



# Descubre un nivel superior

Con la nueva Speed S <sup>+plus</sup> alcanzamos un nivel superior. **Te presentamos las novedades que la convierten en una exprimidora fuera de serie.**

Ofrece el mejor zumo de forma aún más sencilla. Perfecta para las cadenas de **supermercados, hoteles o self-service** que buscan un nivel superior.

Más prestaciones, más limpieza y comodidad, más valor para tu día a día.



## Nuevo Sistema PulpOut automático

Alto rendimiento

Su cinta transportadora automática te permite eliminar la pulpa de manera **más fácil, higiénica y rápida**. Aumenta la autonomía de tu exprimidora, ahorrando tiempo.

Desde la electrónica de la máquina podrás programar su modo de uso, **continuo** o **discontinuo** para sacar el mayor rendimiento de exprimido y la **función Autoclean**, para mantener el filtro siempre limpio.

¡Elige!

### Modos de uso:


- **Continuo. Autonomía máxima.**  
Elimina la pulpa durante todo el tiempo de exprimido.
- **Discontinuo. Para un mayor tiempo de filtrado.**  
Según el tipo de pulpa configura el número de ciclos de exprimido para el arrastre de la cinta barreadora:

| SLOW        | REGULAR     | FAST        |
|-------------|-------------|-------------|
|             |             |             |
| 20 naranjas | 15 naranjas | 10 naranjas |

- **Función Autoclean.**  
Para eliminar la pulpa una vez haya terminado de exprimir. ¡Y mantén siempre limpio el filtro para una mejor imagen de tu autoservicio!

## Triple filtrado

Garantizando la mayor calidad y textura óptima del zumo.



### Desmontaje rápido

Extrae frontalmente el conjunto PulpOut sin necesidad de desmontar otras piezas.



### Filtra con precisión y maximiza rendimiento

Su cinta transportadora de pulpa de silicona microperforada optimiza el rendimiento del zumo consiguiendo más zumo por naranja exprimida.



### Grandes detalles de ingeniería

La tapa superior direcciona el zumo al centro de la cinta para una mejor recogida y transporte de la pulpa.



### Limpieza en lavavajillas

Mete todas las piezas en el lavavajillas para tu comodidad.

Récord de  
tiempos en  
desmontaje  
y limpieza




Para los que  
necesitan un Plus  
**Nuevo Kit de  
Extracción 1Step**

desmontaje  
10"



**P** Patent: P201731239

- **Un Kit para los más rápidos**  
Extrae el grupo de exprimido de la forma más fácil y rápida. Gira el pomo central y saca el conjunto de exprimido completo en un solo paso.
  - **Nuevo diseño, menos piezas**  
El nuevo soporte de acero inoxidable cuenta con un diseño ergonómico en W para mayor comodidad. Además cuenta con menos piezas para garantizar una mejor higiene y facilidad de limpieza.
  - **Limpieza sencilla**  
Puedes lavar el grupo de exprimido de una pieza, en el lavavajillas o bajo el grifo.
- \*Recomendamos limpiarlo a fondo desmontando todas las piezas al menos una vez por semana.



Desmontaje más fácil.



Bandeja recoge gotas con caño de desagüe al cubo de residuos.



Dos posiciones, para botella y vaso.



hasta  
50 L  
20 Kg  
por cubo

## Nuevo grifo y bandeja

Sírvete de forma más cómoda

Nuevo **grifo con soporte de botellas y pulsador frontal** para servir el zumo en botella de la forma más cómoda.

Además, con la **nueva bandeja recoge gotas de 2 posiciones** podrás ofrecer un servicio de llenado directamente en vaso.

De serie en modelo Speed S +plus Self Service Podium.

## Nuevo pódium

El doble de capacidad

Nuevo podium con dos cubos alcanzando una capacidad de hasta 100 L - 40 Kg de desperdicio. Proporcionando una autonomía de exprimido de **hasta 70 Kg / 500 naranjas** en el alimentador.

Cuenta con un desagüe directo al cubo de residuos, facilitando la limpieza y autonomía de la máquina.

En modelo Speed S +plus Self Service Podium.

# Speed Pro y Speed S +plus al detalle

Robustas por fuera. Rápidas por dentro

| Características Técnicas  |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Frutas por minuto         | 40 naranjas / min |
| Litros por minuto         | 2.5 - 4.5 l / min |
| Diámetro fruta            | 65-81 mm          |
| Capacidad del alimentador | 20 Kg l 44 lb     |
| Protección                | IPX4              |

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Potencia  | 300 W   0.4 HP (560 W   0.75 HP Cooler)                      |
| Consumo   | 2.7 A (4.85 A versión Cooler) / 1.2 A (2.4 A versión Cooler) |
| Tensión   | 120 V l 60 Hz / 220-240 V l 50-60Hz                          |
| Seguridad | Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor |

Consulte los distintos modelos de Speed dependiendo del concepto de uso.



### Speed Pro Basic

Modelo indicado para establecimientos de restauración con alta demanda de zumo por su capacidad y fácil limpieza. Ideal para tu comodidad.



### Speed Pro Self Service

Se caracteriza por su adaptabilidad a restaurantes, autoservicios y buffets de hotel. Revoluciona el mundo del Self Service.



### Speed Pro Self Service Podium

La opción perfecta para grandes supermercados gracias a su grifo, sencillez de operativa y funcionalidad.



### Speed Pro Tank Podium

Ideal para establecimientos de retail con obrador. Su depósito de almacenaje de 5 litros, que conserva el zumo recién exprimido con la misma calidad, y sin esperas.

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensiones (AxPxA) | 59.3 x 57.4 x 98.9 cm l 23.3" x 22.6" x 38.9" |
| Peso Neto           | 64.7 Kg l 142.4 lb                            |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiones (AxPxA) | 59.3 x 65.8 x 105 cm l 23.3" x 25.9" x 41.3" |
| Peso Neto           | 72 Kg l 159.4 lb                             |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiones (AxPxA) | 67.5 x 70 x 176.5 cm l 26.6" x 27.6" x 69.5" |
| Peso Neto           | 120 Kg l 262.8 lb                            |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiones (AxPxA) | 67.5 x 70 x 176.5 cm l 26.6" x 27.6" x 69.5" |
| Peso Neto           | 119 Kg l 262 lb                              |



### Speed Pro Cooler Podium

Zumo recién exprimido y refrigerado listo para tomar. Con enfriador regulable, depósito de 7 litros y detector de nivel.



### Speed S +plus Self Service

La nueva Speed S +plus Self Service con Sistema PulpOut automático y Kit de Extracción 1Step, está equipada para dar mayor autonomía y facilidad de limpieza.



### Speed S +plus Self Service Podium

Equipada con Sistema PulpOut automático, Kit de Extracción 1Step y nuevo pódium para atender a las demandas de grandes superficies con alto nivel de producción de zumo.



### Speed S +plus Tank Podium

Incorpora todas las novedades de Speed S +plus manteniendo las ventajas del depósito de almacenaje de zumo.

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiones (AxPxA) | 67.5 x 72.7 x 185 cm l 26.5" x 28.6" x 72.8" |
| Peso Neto           | 128 Kg l 282.2 lb                            |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiones (AxPxA) | 59.3 x 67.5 x 105 cm l 23.3" x 26.6" x 41.3" |
| Peso Neto           | 74 Kg l 163.8 lb                             |

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Dimensiones (AxPxA) | 80.5 x 70.4 x 177.6 cm l 31.7" x 27.7" x 69.9" |
| Peso Neto           | 125.1 Kg l 276 lb                              |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiones (AxPxA) | 67.5 x 70 x 176.5 cm l 26.6" x 27.6" x 69.5" |
| Peso Neto           | 121 Kg l 266.7 lb                            |

# Speed Pro y Speed S +plus a tu medida

Crea la mejor versión de tu exprimidora



### Kit S

Para diámetros más pequeños

Indicado para procesar fruta con un calibre pequeño, desde 45 mm y hasta 67 mm, como naranjas pequeñas, mandarinas y limas.

\*Para modelos Speed Pro.



### Kit L

Para frutas de mayor calibre

Indicado para procesar fruta con un calibre mayor, desde 75 mm y hasta 95 mm, como naranjas de gran tamaño y pomelos.

\*Para modelos Speed Pro.



### Zumex Pack

Exprime para llevar


Llévate el zumo recién exprimido donde quieras, con nuestras botellas de 6 formatos (1.5 l, 1 l, 75 cl, 50 cl, 33cl y 25 cl) y adhesivos personalizables.



### Conjunto botellero

Para contextos de autoservicio

Organiza tus botellas, vasos o jarras de forma visible y ordenada para tu tranquilidad y la comodidad del cliente.



N

### Kit de Extracción 1Step S

Kit de extracción con grupo de exprimido S

Para una extracción más rápida y limpia.

\*Próximamente para los modelos Speed S +plus.




N

### Kit de Extracción 1Step L

Kit de extracción con grupo de exprimido L

Para una extracción más rápida y limpia.

\*Próximamente para los modelos Speed S +plus.



### Sistema de Corte Dinámico DCS

Para la fruta más complicada

Kit de cuchilla dinámica para exprimir cítricos blandos o muy maduros.



### Kit Contrabarra

Para tener más autonomía

Integra la gestión de residuos en barra de la forma más práctica y limpia.

Modelos Speed Pro Basic, Speed Pro Self Service y Speed S +plus Self Service.



N

### Kit de Extracción 1Step

Descubre cómo mejorar la limpieza de tu Speed S +plus

Consigue tu Kit de Extracción 1Step con grupo de exprimido extra y empieza a ahorrar tiempo. Con este accesorio podrás desmontar el grupo de exprimido en solo 10" y dejar tu máquina lista para seguir funcionando con el otro Kit.

\*Para los modelos modelos Speed S +plus. Incluye grupo de exprimido.



Zumex Display Large  
(incluye sistema de desagüe)



Zumex Display Small  
(incluye sistema de desagüe)

### Mueble Display

¡Enfría tus zumos!

Para que tengas siempre tus botellas de zumo recién exprimido frescas y listas para llevar. Disponible en dos tamaños.



#### **Zumex Group, S.A. Headquarters**

Polígono Ind. Moncada III  
C/ Moli, 2 46113 Moncada, Valencia, Spain  
Tel. +34 961 301 251 Fax.+34 961 301 255  
zumex@zumex.com

#### **Zumex USA Inc. USA & Canada**

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA  
Tel. +1 305 591 0061 Fax. +1 305 591 0062  
Technical Assistance:  
1-877-ZUMEX-TA (+1 877 986 3982)  
zumexusa@zumex.com

#### **Zumex México**

Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte  
Delegación Benito Juárez  
CP 03600 Ciudad de México, México  
Tel. +52 (55) 5212-0619  
zumexmexico@zumex.com

#### **Zumex UK**

3 More London Riverside  
SE1 2RE London, United Kingdom  
Tel: +44 20 3519 1292  
zumexuk@zumex.com

#### **Zumex France**

45 rue de Villeneuve  
94573 Rungis Cedex, Paris, France  
Tel: +33 975 187 354  
zumexfrance@zumex.com

Descubre un nivel  
superior en nuestra web

**[www.zumex.com](http://www.zumex.com)**

Patent: P201731239



**Es**  
07953